

HONDA

AKTIONEN UND ANGEBOTE 2025

BIS ZU
800 €*
SPAREN



AKTIONSMODELLE 2025

MIIMO POWER-DUO



ENGINEERING FOR *Life*

HONDA

EXKLUSIVE ANGEBOTE FÜR IHREN GARTEN

Entdecken Sie in dieser Broschüre die attraktiven Honda Rasenmäher-Angebote.

MIIMO AKTIONEN 2025:

Dauertiefpreis für den Miimo HRM 1000:
Sichern Sie sich dieses Aktionsmodell zu einem unschlagbaren Preis.
→ Details auf Seite 10.

Das Power-Duo für Ihren Garten:
Entscheiden Sie sich für den innovativen Honda Mähroboter „Miimo Live“ und erhalten Sie wahlweise ein Akku-Handgerät inklusive 2 Ah Akku und Standardladegerät gratis dazu!
→ Details auf Seite 4/5.

AKTIONSMODELLE 2025:

Speziell für Sie ausgewählte Aktionsmodelle im Dauertiefpreis! Für den kleinen, mittelgroßen und den Profigarten! Da ist für jeden etwas dabei!
→ Details ab Seite 6.

Informationen zu unseren aktuellen Angeboten finden Sie immer hier:
www.honda.de/garten/angebote

HRM1000 **Miimo** DER MÄHROBOTER VON HONDA



NUR
1.349 €
statt 1.649 €*
* inkl. MwSt.

MADE IN EUROPE



reddot design award

AKTIONSMODELL 2025

Aktionsmodell gültig bis 30.09.2025 bei teilnehmenden Händlern, solange Vorrat reicht.
Miimo Installationskit nicht enthalten, kann jedoch als Zubehör gesondert erworben werden.

* Siehe letzte Seite.

Miimo Live

Die Miimo Live-Modelle heben sich durch fortschrittliche Funktionen hervor, welche die smarte Rasenpflege erheblich verbessern.

Egal, wo Sie sich befinden, mit der Fernsteuerung über Ihr Smartphone haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Miimo.

Modellübersicht:

Merkmale	HRM 1500 LIVE	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Mähflächenleistung:	bis zu 1.500 m ²	bis zu 2.500 m ²	bis zu 4.000 m ²
Max. Steigungswinkel:	25° / 47 %	25° / 47 %	25° / 47 %
Schnittbreite:	220 mm	220 mm	250 mm
Smartphone-App:	Bluetooth & Mobile Daten	Bluetooth & Mobile Daten	Bluetooth & Mobile Daten
Satellitengestütztes Homing:	✓	✓	✓
Freizonen:	✓	✓	✓
Smart Timer:	✓	✓	✓
Amazon Alexa Konnektivität:		✓	✓



**BEIM KAUF EINES MIIMO LIVE
1 VON 3 AKKU-HANDGERÄTEN IM SET GRATIS ERHALTEN**

OPTION 1

Akku-Trimmer HHT 36 BXB
inkl. 2 Ah Akku + Standardladegerät

oder

OPTION 2

Akku-Heckenschere HHH 36 BXB
inkl. 2 Ah Akku + Standardladegerät

oder

OPTION 3

Akku-Laubbläser HHB 36 BXB
inkl. 2 Ah Akku + Standardladegerät

Wahlweise Akku-Handgeräte Set inkl. 2Ah Akku und Standardladegerät.
Aktion gültig ab 01.04.2025 bis 30.09.2025 bei teilnehmenden Händlern, solange Vorrat reicht.
Miimo Installationskit nicht enthalten, kann jedoch als Zubehör gesondert erworben werden.

* Die Streichpreise sind die jeweils unverbindlichen Preisempfehlungen von Honda Deutschland.

Miimo Live

**AKKU-HANDGERÄT
GRATIS**

BEI KAUF EINES MIIMO LIVE



GRATIS

Im Wert von
bis zu 383€*



Akku-Trimmer
~~373€*~~



Akku-Heckenschere
~~383€*~~



Akku-Laubbläser
~~363€*~~



im Set
mit Akku und Ladegerät

MADE IN EUROPE



reddot design award

AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-FREISCHNEIDER UMS 425 LEET



100€
SPAREN

NUR
359€
statt 459€*

Leichtigkeit und Flexibilität

Die 7-fach gelagerte Antriebswelle bietet maximale Drehmomentübertragung bei nur minimaler Vibration. Das geringe und gut ausbalancierte Gewicht ermöglicht den mühelosen Einsatz. Bestens geeignet für Mäharbeiten auf engstem Raum. Die Drehzahl ist einstellbar.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GX 25, 4-Takt OHC
Hubraum:	25 cm ³
Schallpegel:	109 dB(A)
Max. Dauerleistung:	0,72 kW / 7.000 min. ⁻¹
Gewicht:	5,5 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.708 x 223 x 413 mm
Griff:	Ergonomischer Einhandbügel
Schaft:	Gebogen
Kupplung:	Fliehkraftkupplung
Inklusive:	Tap & Go Nylonfadenkopf

BENZIN-LAUBBLÄSER HHB 25 E



100€
SPAREN

NUR
419€
statt 519€*

Umwelt- und bedienerfreundlich

Der Honda Laubbläser ist mit einem leistungsstarken und effizienten 4-Takt-Motor und fest-stellbarem Geschwindigkeitsregler für müheloses Arbeiten ausgestattet. Top Vorteile sind der geringe Kraftstoffverbrauch und reduzierte Emissionswerte. Zudem ist er angenehm leise – das dürfte auch die Nachbarn freuen.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GX 25, 4-Takt OHC
Hubraum:	25 cm ³
Schallpegel:	102 dB(A)
Max. Dauerleistung:	0,72 kW / 7.000 min. ⁻¹
Gewicht:	4,5 kg
Kraftstoffinhalt:	0,58 l
Kraftübertragung:	Fliehkraftkupplung
Luftvolumen	600 m ³ /std.
Luftgeschwindigkeit	70 m/sek.
Abmessungen (L x B x H):	335 x 265 x 370 mm
Zusätzliche Funktionen:	Einstellbarer Luftstrom

OPTIONAL ERHÄLTlich:
Runddüse



* Siehe letzte Seite.

AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-RASENMÄHER *izy* HRG 416 PK

Ein IZY für kleine Gärten

Der HRG 416 PK IZY-Rasenmäher mit seiner 41 cm Schnittbreite kann auf engstem Raum wenden, sodass er perfekt für kleine Gärten geeignet ist. Mit einem Motor der GCVx-Reihe ausgestattet, ist er zugleich effizienter, mit geringerem Kraftstoffverbrauch, reduzierten Abgasen und einer Verbesserung des ohnehin exzellenten Startverhaltens.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GCVx 145, 4-Takt OHV
Hubraum:	145 cm ³
Schallpegel: (Mähfläche bis 600 m ²)	94 dB(A)
Max. Dauerleistung:	2,7 kW / 2.900 min. ⁻¹
Gewicht:	28 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.415 x 453 x 980 mm
Antrieb:	Schiebemäher
Schnittbreite:	41 cm
Mähdeckmaterial:	Stahlblech
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	6 (20–74)
Schnitthöhenverstellung:	Achswise
Grasfangsackvolumen:	42 l
Ø Mähzeit pro 100 m ² :	ca. 11 Min.
Geeignet für Rasenflächen:	bis 500 m ²



100€
SPAREN

NUR
459€
statt 559€*

BENZIN-RASENMÄHER *izy* HRG 466 SK

Ein IZY für mittelgroße Gärten

Die Rasenmäher der IZY Serie sorgen nicht nur für einen gepflegten Rasen, sondern auch für niedrigere Instandhaltungskosten. Der HRG 466 SK ist mit seiner 46 cm Schnittbreite, dem 1-Gang Antrieb und seiner wendigen Konstruktion ideal für mittelgroße Gärten.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GCVx 145, 4-Takt OHV
Hubraum:	145 cm ³
Schallpegel: (Mähfläche 600–1.000 m ²)	95 dB(A)
Max. Dauerleistung:	2,7 kW / 2.800 min. ⁻¹
Gewicht:	31 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.470 x 497 x 980 mm
Antrieb:	1-Gang
Schnittbreite:	46 cm
Mähdeckmaterial:	Stahlblech
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	6 (20–74)
Schnitthöhenverstellung:	Achswise
Grasfangsackvolumen:	50 l
Ø Mähzeit pro 100 m ² :	ca. 10 Min.
Geeignet für Rasenflächen:	500–800 m ²



180€
SPAREN

NUR
669€
statt 849€*

AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-RASENMÄHER HRN 536 VK

Die Mittelklasse mit neuester Technik

Das Modell HRN 536 mit 53 cm Schnittbreite verfügt über ein neu konstruiertes Mähdeck mit optimiertem Luftstrom, das zu einer perfekten Sammelleistung führt. Mit dem neuen Zweiwegefreilaufsystem können sich die Hinterräder in beide Richtungen frei drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen. Mit der Honda Smart Drive®-Steuerung kann die Geschwindigkeit per Daumendruck reguliert werden. Mit dem selektiven Mulchsystem Honda Versamow™ ist das Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen ganz einfach.

Wesentliche Merkmale	
Motor:	GCVx 170, 4-Takt OHV
Hubraum:	167 cm³
Schallpegel: (Mähfläche ab 1.200 m²)	98 dB(A)
Max. Dauerleistung:	3,2 kW / 2.950 min. ⁻¹
Gewicht:	36 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.550 x 575 x 1.037 mm
Antrieb:	Smart Drive®
Schnittbreite:	53 cm
Mähdeckmaterial:	Stahlblech
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	7 (27–100)
Schnitthöhenverstellung:	Achsweise
Grasfangsackvolumen:	70 l
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 9 Min.
Mulchen:	Versamow™ selektiv
Geeignet für Rasenflächen:	500–800 m²



180€
SPAREN

NUR
939€
statt 1.119€*

Zweiwege-
Freilaufsystem

Smart Drive®

Erstklassige
Grasfang-
Leistung



BENZIN-RASENMÄHER HRX 476 VK

Der Bestseller für mittelgroße bis große Gärten

Der HRX 476 VK Mäher mit seiner 47 cm Schnittbreite profitiert von einer Vielzahl einzigartiger Honda Technologien wie dem Select Drive®-Antrieb und der variablen Mulchfunktion Versamow™ (Erläuterung s. letzte Seite), passt sich der Mäher Ihren Wünschen an.

Wesentliche Merkmale	
Motor:	GCVx 170, 4-Takt OHV
Hubraum:	167 cm³
Schallpegel: (Mähfläche 600–1.200 m²)	94 dB(A)
Max. Dauerleistung:	3,1 kW / 2.850 min. ⁻¹
Gewicht:	39 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.580 x 530 x 995 mm
Antrieb:	Select Drive®
Schnittbreite:	47 cm
Mähdeckmaterial:	Polystyrong
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	7 (25–79)
Schnitthöhenverstellung:	Zentral
Grasfangsackvolumen:	75 l
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 9 Min.
Mulchen:	Versamow™ variabel
Geeignet für Rasenflächen:	800–1.200 m²



300€
SPAREN

NUR
1.039€
statt 1.339€*

Stufenloser Antrieb
Select Drive®

Mulchfunktion
variabel



AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-RASENMÄHER HRX 537 VK

Die Extraklasse für mittelgroße bis große Gärten

Der HRX 537 VK mit seiner 53 cm Schnittbreite und einem starken GCVx 200-Motor ausgestattet, gehört zur Extra-Klasse der Benzin-Rasenmäher. Dank einer Vielzahl einzigartiger Honda Technologien wie dem Select Drive®-Antrieb und der variablen Mulchfunktion Versamow™ (Erläuterung s. letzte Seite), passt sich der Mäher Ihren Wünschen an.

Wesentliche Merkmale	
Motor:	GCVx 200, 4-Takt OHV
Hubraum:	202 cm³
Schallpegel: (Mähfläche über 1.200 m²)	98 dB(A)
Max. Dauerleistung:	3,7 kW / 2.850 min. ⁻¹
Gewicht:	40 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.610 x 588 x 1.073 mm
Antrieb:	Select Drive®
Schnittbreite:	53 cm
Mähdeckmaterial:	Xenoy®
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	7 (19–101)
Schnitthöhenverstellung:	Einzel
Grasfangsackvolumen:	85 l
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 7 Min.
Mulchen:	Versamow™ variabel
Geeignet für Rasenflächen:	800–1.200 m²



360€
SPAREN

NUR
1.199€
statt 1.559€*

Stufenloser
Antrieb
Select Drive®

Mulchfunktion
variabel



BENZIN-RASENMÄHER HRD 536 HX

Die Spitzenklasse für sehr große Gärten

Der HRD 536 HX ist mit seiner 53 cm Schnittbreite, seinem robusten Mähdeck aus Aluminiumguss und einem verstärkten Holm für anspruchsvollste Mäharbeiten ausgelegt. Angetrieben wird er durch einen GXV 160 Pro Motor, der über eine Zylinderlaufbuchse und Kurbelwelle aus Gusseisen verfügt.

Wesentliche Merkmale	
Motor:	GXV 160, 4-Takt OHV
Hubraum:	163 cm³
Schallpegel: (Mähfläche über 1.200 m²)	98 dB(A)
Max. Dauerleistung:	2,7 kW / 2.800 min. ⁻¹
Gewicht:	49 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.655 x 574 x 1.018 mm
Antrieb:	Hydrostat stufenlos
Schnittbreite:	53 cm
Mähdeckmaterial:	Aluminium-Druckguss
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	5 (14–76)
Schnitthöhenverstellung:	Einzel
Grasfangsackvolumen:	80 l
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 7 Min.
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®):	Ja
Geeignet für Rasenflächen:	ab 1.200 m²

Noch mehr Sicherheit und Komfort durch die **Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung**. Das Messer setzt sich erst in Bewegung, wenn Sie den gelben Schaltknopf drücken und den Kupplungshebel betätigen. Beim Loslassen des Hebels halten die Messer sofort an. So können Sie z. B. über einen Gehweg fahren oder den Fangsack leeren, ohne dabei den Motor abzustellen.

310€
SPAREN

NUR
1.959€
statt 2.269€*

Roto-Stop®

Holm-
Verstärkung



AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-RASENMÄHER HRH 536 HX

Die Profiklasse für den täglichen Einsatz

Mit dem leistungsstarken Profi-Motor, 53 cm Schnittbreite, Kardantrieb und dem verstärkten 6 mm Aluminium Druckguss-Gehäuse ist der HRH 536 HX die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen. Ein großer 1,5-Liter-Treibstofftank sorgt für weniger Unterbrechung. Dank der Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung können Sie das Messer anhalten, ohne den Motor zu stoppen, um z. B. über einen Gehweg zu fahren oder den Fangsack zu leeren. Angesichts weiterer Standardmerkmale, wie einem verstärkten Doppelholm und dem Rammenschutz am vorderen Mähdeck, wird klar, warum dies der Mäher für Profis ist.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GXV 160, 4-Takt OHV
Hubraum:	163 cm³
Schallpegel: (Mähfläche ab 1.200 m²)	98 dB(A)
Max. Dauerleistung:	2,7 kW / 2.800 min. ⁻¹
Gewicht:	61 kg
Abmessungen (L x B x H):	1.695 x 575 x 1.020 mm
Antrieb:	Hydrostat stufenlos
Schnittbreite:	53 cm
Mähdeckmaterial:	Aluminium-Druckguss
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	6 (21–76)
Schnitthöhenverstellung:	Einzel
Grasfangsackvolumen:	83 l
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 7 Min.
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®):	Ja
Geeignet für Rasenflächen:	ab 1.200 m²



370€
SPAREN

NUR
2.179 €
statt 2.549 €*
Roto-Stop®



HONDA

AKTIONSMODELLE 2025

BENZIN-RASENTRAKTOR HF 2317 HM

Die ultimative Mähmaschine

Perfekt für Rasenflächen über 2.000 m². Die 2-Zylinder V-Motoren sind robust, zuverlässig, äußerst effizient und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Der Traktor garantiert eine perfekte Fangleistung dank dem speziell entwickelten Honda Optiflow®, bei dem ein perfektes Zusammenspiel zwischen luftoptimiertem Mähdeck, Messerturbinen und konischem Auswurfkanal konstruiert wurde. Der Textilfangsack lässt die Luft optimal aus dem System entweichen und die Lamellen vermindern das Austreten von Staub.

Wesentliche Merkmale

Motor:	GCV 530, 4-Takt OHC V-2
Hubraum:	530 cm³
Schallpegel: (Mähfläche ab 2.000 m²)	100 dB(A)
Nennleistung/-drehzahl:	9,7 kW / 2.800 min. ⁻¹
Gewicht:	213 kg
Abmessungen (L x B x H):	2.460 x 1.100 x 1.120 mm
Messer:	2 / überschneidend im Versatz
Fahrtrieb:	Hydrostat stufenlos
Schnittbreite:	92 cm
Optiflow®:	Ja
Messerkupplung (Roto-Stop®):	Elektromagnetisch
Einstellungspositionen und Schnitthöhe:	7 (29–90)
Grasfangsackvolumen:	280 l
Grasfangsackentleerung:	Manuell
Ø Mähzeit pro 100 m²:	ca. 2 Min.
Geeignet für Rasenflächen:	ab 2.000 m²

800€
SPAREN

NUR
4.499 €
statt 5.299 €*
Komfortsitz



MÄHROBOTER *Miimo* HRM 1000

Der neue Miimo

Neues Einsteigermodell für Mähbereiche bis zu 1.000 m². Honda Mähroboter sind für ihre effiziente Mähweise, einfache Bedienbarkeit und exzellente Schnittqualität bekannt. Neue Hebe- und Stoßsensoren optimieren die Erkennung von Hindernissen und die neuen Gummistößbänke schützen das Gehäuse vor Beschädigungen.

Wesentliche Merkmale

Max. Mähflächenleistung:	1.000 m²
Akutyp:	21,6 V / 1,9 Ah / 42 Wh
Schallpegel:	58 dB(A)
Gewicht:	11,3 kg
Ladezeit:	40 Min.
Mähzeit pro Ladung:	40 Min.
Smartphone-App:	Mii-monitor
Schnittbreite:	22 cm
Mähmuster:	Zufall, geordnet, gemischt
Max. Steigung:	25° / 47 %
Schnitthöhenverstellung:	Manuell 20–60 mm
Messer:	3 Schwingmesser



300€
SPAREN

NUR
1.349 €
statt 1.649 €*
Optiflow®



WUSSTEN SIE SCHON?

OPTIFLOW®

Alle Rasentraktoren verfügen über den speziell entwickelten Optiflow®, der für eine perfekte Fangleistung sorgt. Die Konstruktion und das Zusammenspiel verschiedener Bauteile spielen dabei eine große Rolle.

- 1 Zusätzliche Öffnungen auf der Oberfläche des Mähdecks sorgen dafür, dass mehr Luft angesaugt wird und verbessern so den Luftstrom im System.
- 2 Zwei Turbinen über den Messern befördern das Schnittgut in Richtung Auswurfkanal.
- 3 Das konische Design des Auswurfkanals beschleunigt das Schnittgut einfach und schnell in Richtung Grasfangsack.
- 4 Der Textilfangsack lässt die Luft optimal aus dem System entweichen und die Lamellen vermindern das Austreten von Staub.



HONDA

WUSSTEN SIE SCHON?

VERSAMOW™


Alle Honda Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel zerkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe und versorgt Ihren Rasen mit wichtigen Nährstoffen.

Folgende Aktionsmodelle sind mit dem Versamow™-System ausgestattet:

HRN 536 VK



**HRX 537 VK
und
HRX 476 VK**



SELECT DRIVE®

Das Select Drive®-System von Honda funktioniert wie ein Tempomat, indem man die max. Fahrgeschwindigkeit vorab über ein praktisches Drehrad einstellen kann. Sie können dann mit dem Schwalbengriff einfach per Daumen bzw. Handballen Gas geben.

Maximaler Komfort und ideal für mittelgroße bis große Gärten, da es kraftschonendes Mähen ermöglicht. Das lästige und anstrengende Festhalten eines Antriebsholms entfällt auch hier. Bei Steigungen kann man dem Mäher einen Extra-Schub verleihen.

Folgende Aktionsmodelle sind mit dem Select Drive®-System ausgestattet:

**HRX 537 VK
und
HRX 476 VK**



SMART DRIVE®

Das Smart Drive®-System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumen bzw. Handballen Gas geben.

Dieses System ist extrem komfortabel und ideal für mittelgroße bis große Gärten, da das lästige und anstrengende Festhalten eines Antriebsholms entfällt.

Folgende Aktionsmodelle sind mit dem Smart Drive®-System ausgestattet:

HRN 536 VK



WIR BERATEN SIE GERNE!

SUMMER

LANDMASCHINEN

ENGINEERING FOR *Life*

BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF:



* Die Streichpreise sind die jeweils unverbindlichen Preisempfehlungen von Honda Deutschland. Aktionsmodelle gültig bis 30.09.2025. Solange Vorrat reicht. Bei teilnehmenden Händlern. Für Druckfehler keine Haftung.